

# SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

## REGIÓ SANITÀRIA TERRES DE L'EBRE

MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT  
ANY 2023



Fundació **PereMata**  
Terres de l'Ebre



## **FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'ÈBRE**

Carrer Amèrica, 15  
43870 AMPOSTA  
Tel. 977 70 59 70  
Fax. 977 70 57 19  
[fpnte@peremata.com](mailto:fpnte@peremata.com)



## ÍNDEX

1. Dades de població .....	1
2. Serveis Comunitaris .....	2
2.1. Anàlisi d'activitat als Centres de Salut Mental.....	2
2.1.1. Activitat, índexs i taxes epidemiològiques.....	2
2.1.2. Diagnòstics més freqüents.....	3
2.2. Anàlisi d'activitat als Serveis de Rehabilitació Comunitària.....	15
2.2.1. Activitat.....	15
2.2.2. Altes .....	15
3. Serveis Hospitalaris.....	16
3.1. Unitat d'Aguts.....	16
3.2. Unitat de Subaguts.....	19
3.3. Unitat de mitja i llarga estada .....	21
3.4. Hospital de Dia d'Adults d'Amposta .....	23
3.5. Hospital de Dia Infantil i Juvenil de Tortosa .....	25
4. Resum activitat hospitalària global .....	27



# 1. DADES DE POBLACIÓ

## 1.1. Població 2023

CSM	ABS	< 18 anys	>= 18 anys	Total
Tortosa	113 Deltebre	2.590	12.565	15.155
	178 L'Ametlla de Mar - El Perelló	1.722	7.947	9.669
	255 Tortosa 1 Est	4.344	19.105	23.449
	256 Tortosa 2 Oest	4.617	19.543	24.160
	328 L'Aldea - Camarles - L'Ampolla	1.867	8.961	10.828
	Total	<b>15.140</b>	<b>68.121</b>	<b>83.261</b>
Amposta	004 Amposta	5.754	22.676	28.430
	206 Sant Carles de la Ràpita	4.221	20.146	24.367
	260 Ulldecona	2.145	9.763	11.908
	Total	<b>12.120</b>	<b>52.585</b>	<b>64.705</b>
Móra	120 Flix	1.055	6.356	7.411
	165 Móra la Nova - Móra d'Ebre	2.384	11.846	14.230
	246 Terra Alta	1.735	9.294	11.029
	Total	<b>5.174</b>	<b>27.496</b>	<b>32.670</b>
TOTAL RS Terres de l'Ebre		<b>32.434</b>	<b>148.202</b>	<b>180.636</b>

## 2. SERVEIS COMUNITARIS

### 2.1. Anàlisi d'activitat als Centres de Salut mental

#### 2.1.1. Activitat, índexs i taxes epidemiològiques

##### Resum activitat CSMA

CSMA	pb gral	pb > 18a	primeres visites	incidència %	diferents tractats	prevalença %	visites totals	freqüentació vt/df tr
Tortosa	83.261	68.121	412	0,6	1.780	2,61	13.202	7,4
Amposta	64.705	52.585	377	0,7	1.366	2,60	10.834	7,9
Móra	32.670	27.496	166	0,6	578	2,10	4.157	7,2
Regió global	180.636	148.202	955	0,6	3.724	2,51	28.193	7,6

CSMA	visites no progr	% urg s/vis tot	alta clínica	alta abs	altes cl+abs	altes admin	llista esp ORD
Tortosa	143	1,1	94	82	176	56	21,49
Amposta	256	2,4	120	96	216	104	28,83
Móra	71	1,7	29	44	73	124	14,57
Regió global	470	1,7	243	222	465	284	

##### Resum activitat CSMIJ

CSMIJ	pb gral	pb < 18a	primeres visites	incidència %	diferents tractats	prevalença %	visites totals	freqüentació vt/df tr
Tortosa	83.261	15.140	279	1,8	878	5,80	7.746	8,8
Amposta	64.705	12.120	288	2,4	811	6,69	7.602	9,4
Móra	32.670	5.174	85	1,6	212	4,10	1.712	8,1
Regió global	180.636	32.434	652	2,0	1901	5,86	17.060	9,0

CSMIJ	visites no progr	% urg s/vis tot	alta clínica	alta abs	altes cl+abs	altes admin	llista esp ORD
Tortosa	31	0,4	84	45	129	68	25,29
Amposta	26	0,3	24	146	170	119	37,15
Móra	1	0,1	59	9	68	6	11,83
Regió global	58	0,3	167	200	367	193	



## 2.1.2. Diagnòstics més freqüents

### Diagnòstics més prevalents al CSMA Tortosa per sexe

	homes	%	dones	%	total	%
<b>TRASTORNS NEURÒTICS</b>	155	20,6%	382	37,2%	537	30,2%
Depressió neuròtica (300.4)	65	--	239	--	304	--
Estats d'ansietat (300.0)	48	--	81	--	129	--
Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3)	24	--	30	--	54	--
<b>REACCIÓ D'ADAPTACIÓ</b>	80	10,6%	143	13,9%	223	12,5%
Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28)	28	--	68	--	96	--
Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24)	15	--	18	--	33	--
<b>PSICOSIS AFECTIVES</b>	144	19,1%	196	19,1%	340	19,1%
Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3)	78	--	108	--	186	--
<b>TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS</b>	133	17,7%	61	5,9%	194	10,9%
<b>TRASTORNS DE PERSONALITAT</b>	43	5,7%	67	6,5%	110	6,2%
(TLP) Trastorn de Personalitat Limit (301.83)	11	--	30	--	41	--
TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311)	2	0,3%	6	0,6%	8	0,4%
<b>ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES</b>	33	4,4%	21	2,0%	54	3,0%
Psicosis inespecificades (298.9)	27	--	13	--	40	--
ESTATS PARANOIDES (297)	20	2,7%	27	2,6%	47	2,6%
SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC	8	1,1%	27	2,6%	35	2,0%
Anorèxia (307.1)	0	--	4	--	4	--
Bulímia (307.51)	0	--	7	--	7	--
TCA inespecífic (307.50)	0	--	0	--	0	--
<b>TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC</b>	2	0,3%	6	0,6%	8	0,4%
Joc patològic (312.31)	1	--	0	--	1	--
REACCIÓ AGUDA A L'ESTRES (308)	1	0,1%	4	0,4%	5	0,3%
<b>ALTRES DIAGNÒSTICS</b>	132	17,5%	87	8,5%	219	12,3%
<b>TOTAL (diferents tractats)</b>	753	100%	1027	100%	1780	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Tortosa per grup d'edat

	18-39	%	40-64	%	65-75	%	> 75	%	total	%
<b>TRASTORNS NEURÒTICS</b>	127	27,7%	296	31,9%	73	29,1%	41	28,7%	537	30,2%
Depressió neuròtica (300.4)	46	--	178	--	48	--	32	--	304	--
Estats d'ansietat (300.0)	46	--	64	--	15	--	4	--	129	--
Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3)	13	--	34	--	5	--	2	--	54	--
<b>REACCIÓ D'ADAPTACIÓ</b>	62	13,5%	123	13,3%	25	10,0%	13	9,1%	223	12,5%
Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28)	27	--	55	--	10	--	4	--	96	--
Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24)	8	--	16	--	5	--	4	--	33	--
<b>PSICOSIS AFECTIVES</b>	40	8,7%	174	18,8%	75	29,9%	51	35,7%	340	19,1%
Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3)	25	--	91	--	36	--	34	--	186	--
<b>TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS</b>	48	10,5%	117	12,6%	21	8,4%	8	5,6%	194	10,9%
<b>TRASTORNS DE PERSONALITAT</b>	42	9,2%	59	6,4%	8	3,2%	1	0,7%	110	6,2%
(TLP) Trastorn de Personalitat Límit (301.83)	20	--	20	--	1	--	0	--	41	--
TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311)	4	0,9%	2	0,2%	2	0,8%	0	0,0%	8	0,4%
<b>ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES</b>	28	6,1%	20	2,2%	3	1,2%	3	2,1%	54	3,0%
Psicosis inespecificades (298.9)	24	--	14	--	1	--	1	--	40	--
<b>ESTATS PARANOIDES (297)</b>	3	0,7%	24	2,6%	13	5,2%	7	4,9%	47	2,6%
<b>SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC</b>	17	3,7%	13	1,4%	2	0,8%	3	2,1%	35	2,0%
Anorèxia (307.1)	2	--	2	--	0	--	0	--	4	--
Bulímia (307.51)	1	--	5	--	1	--	0	--	7	--
TCA inespecífic (307.50)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
<b>TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC</b>	4	0,9%	4	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	8	0,4%
Joc patològic (312.31)	1	--	0	--	0	--	0	--	1	--
<b>REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308)</b>	2	0,4%	3	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	5	0,3%
<b>ALTRES DIAGNÒSTICS</b>	81	17,7%	93	10,0%	29	11,6%	16	11,2%	219	12,3%
<b>TOTAL (diferents tractats)</b>	458	100%	928	100%	251	100%	143	100%	1780	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Amposta per sexe

	homes	%	dones	%	total	%
TRASTORNS NEURÒTICS	87	15,5%	265	32,9%	352	25,8%
Depressió neuròtica (300.4)	25	--	114	--	139	--
Estats d'ansietat (300.0)	28	--	88	--	116	--
Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3)	20	--	29	--	49	--
REACCIÓ D'ADAPTACIÓ	47	8,4%	79	9,8%	126	9,2%
Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28)	11	--	27	--	38	--
Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24)	7	--	14	--	21	--
PSICOSIS AFECTIVES	86	15,4%	143	17,7%	229	16,8%
Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3)	42	--	75	--	117	--
TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS	147	26,3%	73	9,1%	220	16,1%
TRASTORNS DE PERSONALITAT	35	6,3%	67	8,3%	102	7,5%
(TLP) Trastorn de Personalitat Limit (301.83)	8	--	37	--	45	--
TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311)	3	0,5%	5	0,6%	8	0,6%
ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES	15	2,7%	19	2,4%	34	2,5%
Psicosis inespecificades (298.9)	13	--	11	--	24	--
ESTATS PARANOIDES (297)	14	2,5%	16	2,0%	30	2,2%
SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC	2	0,4%	17	2,1%	19	1,4%
Anorèxia (307.1)	0	--	6	--	6	--
Bulímia (307.51)	0	--	2	--	2	--
TCA inespecific (307.50)	0	--	0	--	0	--
TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC	4	0,7%	0	0,0%	4	0,3%
Joc patològic (312.31)	1	--	0	--	1	--
REACCIÓ AGUDA A L'ESTRES (308)	1	0,2%	4	0,5%	5	0,4%
ALTRES DIAGNÒSTICS	119	21,3%	118	14,6%	237	17,3%
TOTAL (diferents tractats)	560	100%	806	100%	1366	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Amposta per grup d'edat

	18-39	%	40-64	%	65-75	%	> 75	%	total	%
<b>TRASTORNS NEURÒTICS</b>	71	21,1%	199	26,6%	55	29,1%	27	29,0%	352	25,8%
Depressió neuròtica (300.4)	17	--	77	--	31	--	14	--	139	--
Estats d'ansietat (300.0)	29	--	69	--	11	--	7	--	116	--
Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3)	6	--	32	--	7	--	4	--	49	--
<b>REACCIÓ D'ADAPTACIÓ</b>	36	10,7%	72	9,6%	15	7,9%	3	3,2%	126	9,2%
Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28)	11	--	20	--	4	--	3	--	38	--
Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24)	8	--	10	--	3	--	0	--	21	--
<b>PSICOSIS AFECTIVES</b>	29	8,6%	117	15,7%	54	28,6%	29	31,2%	229	16,8%
Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3)	14	--	61	--	28	--	14	--	117	--
<b>TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS</b>	41	12,2%	144	19,3%	23	12,2%	12	12,9%	220	16,1%
<b>TRASTORNS DE PERSONALITAT</b>	30	8,9%	61	8,2%	5	2,6%	6	6,5%	102	7,5%
(TLP) Trastorn de Personalitat Límit (301.83)	19	--	25	--	1	--	0	--	45	--
TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311)	1	0,3%	6	0,8%	1	0,5%	0	0,0%	8	0,6%
<b>ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES</b>	18	5,3%	15	2,0%	1	0,5%	0	0,0%	34	2,5%
Psicosis inespecificades (298.9)	17	--	7	--	0	--	0	--	24	--
<b>ESTATS PARANOIDES (297)</b>	1	0,3%	21	2,8%	5	2,6%	3	3,2%	30	2,2%
<b>SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC</b>	11	3,3%	8	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	19	1,4%
Anorèxia (307.1)	3	--	3	--	0	--	0	--	6	--
Bulímia (307.51)	1	--	1	--	0	--	0	--	2	--
TCA inespecífic (307.50)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
<b>TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC</b>	1	0,3%	2	0,3%	1	0,5%	0	0,0%	4	0,3%
Joc patològic (312.31)	1	--	0	--	0	--	0	--	1	--
<b>REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308)</b>	0	0,0%	2	0,3%	2	1,1%	1	1,1%	5	0,4%
<b>ALTRES DIAGNÒSTICS</b>	98	29,1%	100	13,4%	27	14,3%	12	12,9%	237	17,3%
<b>TOTAL (diferents tractats)</b>	337	100%	747	100%	189	100%	93	100%	1366	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Móra per sexe

	homes	%	dones	%	total	%
TRASTORNS NEURÒTICS	57	26,8%	154	42,2%	211	36,5%
Depressió neuròtica (300.4)	28	--	93	--	121	--
Estats d'ansietat (300.0)	15	--	37	--	52	--
Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3)	10	--	12	--	22	--
REACCIÓ D'ADAPTACIÓ	15	7,0%	25	6,8%	40	6,9%
Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28)	7	--	14	--	21	--
Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24)	1	--	2	--	3	--
PSICOSIS AFECTIVES	40	18,8%	83	22,7%	123	21,3%
Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3)	29	--	61	--	90	--
TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS	35	16,4%	25	6,8%	60	10,4%
TRASTORNS DE PERSONALITAT	14	6,6%	37	10,1%	51	8,8%
(TLP) Trastorn de Personalitat Limit (301.83)	4	--	23	--	27	--
TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311)	3	1,4%	4	1,1%	7	1,2%
ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES	12	5,6%	4	1,1%	16	2,8%
Psicosis inespecificades (298.9)	12	--	2	--	14	--
ESTATS PARANOIDES (297)	9	4,2%	8	2,2%	17	2,9%
SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC	2	0,9%	7	1,9%	9	1,6%
Anorèxia (307.1)	0	--	1	--	1	--
Bulímia (307.51)	0	--	4	--	4	--
TCA inespecific (307.50)	0	--	0	--	0	--
TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC	2	0,9%	0	0,0%	2	0,3%
Joc patològic (312.31)	0	--	0	--	0	--
REACCIÓ AGUDA A L'ESTRES (308)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ALTRES DIAGNÒSTICS	24	11,3%	18	4,9%	42	7,3%
TOTAL (diferents tractats)	213	100%	365	100%	578	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Móra per grup d'edat

	18-39	%	40-64	%	65-75	%	> 75	%	total	%
<b>TRASTORNS NEURÒTICS</b>	46	32,6%	105	36,8%	35	38,5%	25	41,0%	211	36,5%
Depressió neuròtica (300.4)	19	--	62	--	18	--	22	--	121	--
Estats d'ansietat (300.0)	16	--	26	--	8	--	2	--	52	--
Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3)	7	--	9	--	5	--	1	--	22	--
<b>REACCIÓ D'ADAPTACIÓ</b>	9	6,4%	24	8,4%	4	4,4%	3	4,9%	40	6,9%
Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28)	4	--	14	--	2	--	1	--	21	--
Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24)	0	--	2	--	0	--	1	--	3	--
<b>PSICOSIS AFECTIVES</b>	20	14,2%	56	19,6%	27	29,7%	20	32,8%	123	21,3%
Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3)	16	--	38	--	20	--	16	--	90	--
<b>TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS</b>	15	10,6%	35	12,3%	7	7,7%	3	4,9%	60	10,4%
<b>TRASTORNS DE PERSONALITAT</b>	12	8,5%	31	10,9%	7	7,7%	1	1,6%	51	8,8%
(TLP) Trastorn de Personalitat Límit (301.83)	8	--	16	--	3	--	0	--	27	--
TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311)	4	2,8%	2	0,7%	1	1,1%	0	0,0%	7	1,2%
<b>ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES</b>	9	6,4%	5	1,8%	1	1,1%	1	1,6%	16	2,8%
Psicosis inespecificades (298.9)	9	--	3	--	1	--	1	--	14	--
<b>ESTATS PARANOIDES (297)</b>	0	0,0%	9	3,2%	3	3,3%	5	8,2%	17	2,9%
<b>SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC</b>	5	3,5%	3	1,1%	1	1,1%	0	0,0%	9	1,6%
Anorèxia (307.1)	1	--	0	--	0	--	0	--	1	--
Bulímia (307.51)	1	--	3	--	0	--	0	--	4	--
TCA inespecífic (307.50)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
<b>TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC</b>	1	0,7%	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
Joc patològic (312.31)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
<b>REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308)</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>ALTRES DIAGNÒSTICS</b>	20	14,2%	14	4,9%	5	5,5%	3	4,9%	42	7,3%
<b>TOTAL (diferents tractats)</b>	141	100%	285	100%	91	100%	61	100%	578	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Tortosa per sexe

	nens	%	nenes	%	total	%
REACCIÓ D'ADAPTACIÓ	15	3,0%	47	12,6%	62	7,1%
Reacció depressiva breu (309.0)	0	--	1	--	1	--
TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300)	16	3,2%	33	8,9%	49	5,6%
Depressió neuròtica (300.4)	1	--	10	--	11	--
Trastorn Ansietat	5	--	12	--	17	--
TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	20	4,0%	19	5,1%	39	4,4%
Problemes de relació (313.3)	5	--	4	--	9	--
Desordre d'oposició 313.81)	2	--	0	--	2	--
SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC	69	13,6%	73	19,6%	142	16,2%
Anorèxia (307.1)	2	--	4	--	6	--
Bulímia (307.51)	0	--	4	--	4	--
TAC inespecífic (307.50)	1	--	13	--	14	--
Enuresi (307.6)	0	--	1	--	1	--
SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA	154	30,4%	61	16,4%	215	24,5%
Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00)	8	--	9	--	17	--
Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01)	138	--	50	--	188	--
TRASTORNS DE PERSONALITAT	1	0,2%	12	3,2%	13	1,5%
Trastorn de Personalitat Límit (301.83)	0	--	7	--	7	--
Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7)	0	--	0	--	0	--
RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT	13	2,6%	11	3,0%	24	2,7%
Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3)	2	--	3	--	5	--
Desordre mixt desenvolupament (315.5)	2	--	5	--	7	--
TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC	3	0,6%	2	0,5%	5	0,6%
Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1)	1	--	0	--	1	--
Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4)	1	--	0	--	1	--
TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT	154	30,4%	39	10,5%	193	22,0%
Autisme infantil (299.0)	70	--	24	--	94	--
REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308)	0	0,0%	1	0,3%	1	0,1%
PSICOSIS AFECTIVES	7	1,4%	18	4,8%	25	2,8%
Trastorn depressiu major (296.2, 296.3)	7	--	18	--	25	--
ESTATS PARANOIDES (297)	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ALTRES DIAGNÒSTICS	53	10,5%	56	15,1%	109	12,4%
TOTAL (diferents tractats)	506	100%	372	100%	878	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Tortosa per grup d'edat

	0-5	%	6-11	%	12-17	%	>17	%	total	%
REACCIÓ D'ADAPTACIÓ	0	0,0%	10	4,0%	35	7,7%	17	10,3%	62	7,1%
Reacció depressiva breu (309.0)	0	--	0	--	1	--	0	--	1	--
TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300)	0	0,0%	3	1,2%	31	6,8%	15	9,1%	49	5,6%
Depressió neuròtica (300.4)	0	--	1	--	5	--	5	--	11	--
Trastorn Ansietat	0	--	0	--	16	--	1	--	17	--
TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	0	0,0%	12	4,8%	22	4,8%	5	3,0%	39	4,4%
Problemes de relació (313.3)	0	--	3	--	2	--	4	--	9	--
Desordre d'oposició 313.81)	0	--	1	--	1	--	0	--	2	--
SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC	0	0,0%	29	11,5%	89	19,5%	24	14,5%	142	16,2%
Anorèxia (307.1)	0	--	0	--	3	--	3	--	6	--
Bulímia (307.51)	0	--	0	--	1	--	3	--	4	--
TAC inespecífic (307.50)	0	--	0	--	9	--	5	--	14	--
Enuresi (307.6)	0	--	0	--	1	--	0	--	1	--
SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA	0	0,0%	69	27,4%	111	24,3%	35	21,2%	215	24,5%
Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00)	0	--	6	--	6	--	5	--	17	--
Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01)	0	--	57	--	103	--	28	--	188	--
TRASTORNS DE PERSONALITAT	0	0,0%	0	0,0%	6	1,3%	7	4,2%	13	1,5%
Trastorn de Personalitat Limit (301.83)	0	--	0	--	2	--	5	--	7	--
Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT	0	0,0%	10	4,0%	12	2,6%	2	1,2%	24	2,7%
Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3)	0	--	5	--	--	--	0	--	5	--
Desordre mixt desenvolupament (315.5)	0	--	1	--	6	--	0	--	7	--
TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC	0	0,0%	1	0,4%	3	0,7%	1	0,6%	5	0,6%
Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1)	0	--	0	--	0	--	1	--	1	--
Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4)	0	--	1	--	0	--	0	--	1	--
TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT	3	75,0%	87	34,5%	76	16,6%	27	16,4%	193	22,0%
Autisme infantil (299.0)	0	--	65	--	23	--	3	--	91	--
REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308)	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
PSICOSIS AFECTIVES	0	0,0%	0	0,0%	14	3,1%	11	6,7%	25	2,8%
Trastorn depressiu major (296.2, 296.3)	0	--	0	--	14	--	11	--	25	--
ESTATS PARANOIDES (297)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%	1	0,1%
TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ALTRES DIAGNÒSTICS	1	25,0%	31	12,3%	57	12,5%	20	12,1%	109	12,4%
TOTAL (diferents tractats)	4	100%	252	100%	457	100%	165	100%	878	100%



## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Amposta per sexe

	nens	%	nenes	%	total	%
REACCIÓ D'ADAPTACIÓ	14	2,8%	23	7,4%	37	4,6%
Reacció depressiva breu (309.0)	0	--	0	--	0	--
TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300)	17	3,4%	28	9,0%	45	5,5%
Depressió neuròtica (300.4)	3	--	4	--	7	--
Trastorn Ansietat	8	--	20	--	28	--
TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	27	5,4%	19	6,1%	46	5,7%
Problemes de relació (313.3)	5	--	1	--	6	--
Desordre d'oposició 313.81)	1	--	1	--	2	--
SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC	77	15,4%	83	26,6%	160	19,7%
Anorèxia (307.1)	0	--	9	--	9	--
Bulímia (307.51)	0	--	2	--	2	--
TAC inespecífic (307.50)	1	--	10	--	11	--
Enuresi (307.6)	0	--	0	--	0	--
SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA	143	28,7%	55	17,6%	198	24,4%
Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00)	2	--	2	--	4	--
Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01)	140	--	52	--	192	--
TRASTORNS DE PERSONALITAT	3	0,6%	4	1,3%	7	0,9%
Trastorn de Personalitat Límit (301.83)	0	--	4	--	4	--
Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7)	2	--	0	--	2	--
RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT	19	3,8%	4	1,3%	23	2,8%
Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3)	1	--	1	--	2	--
Desordre mixt desenvolupament (315.5)	15	--	2	--	17	--
TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC	2	0,4%	1	0,3%	3	0,4%
Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1)	0	--	0	--	0	--
Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4)	1	--	0	--	1	--
TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT	115	23,0%	22	7,1%	137	16,9%
Autisme infantil (299.0)	60	--	10	--	70	--
REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308)	1	0,2%	3	1,0%	4	0,5%
PSICOSIS AFECTIVES	5	1,0%	28	9,0%	33	4,1%
Trastorn depressiu major (296.2, 296.3)	5	--	28	--	33	--
ESTATS PARANOIDES (297)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ALTRES DIAGNÒSTICS	76	15,2%	42	13,5%	118	14,5%
TOTAL (diferents tractats)	499	100%	312	100%	811	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Amposta per grup d'edat

	0-5	%	6-11	%	12-17	%	>17	%	total	%
REACCIÓ D'ADAPTACIÓ	0	0,0%	5	2,0%	25	5,9%	7	5,0%	37	4,6%
Reacció depressiva breu (309.0)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300)	0	0,0%	4	1,6%	30	7,0%	11	7,9%	45	5,5%
Depressió neuròtica (300.4)	0	--	0	--	4	--	3	--	7	--
Trastorn Ansietat	0	--	4	--	20	--	4	--	28	--
TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	0	0,0%	23	9,4%	23	5,4%	0	0,0%	46	5,7%
Problemes de relació (313.3)	0	--	4	--	2	--	0	--	6	--
Desordre d'oposició 313.81)	0	--	1	--	1	--	0	--	2	--
SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC	1	100,0%	57	23,3%	78	18,3%	23	16,5%	159	19,6%
Anorèxia (307.1)	0	--	1	--	5	--	3	--	9	--
Bulímia (307.51)	0	--	0	--	2	--	0	--	2	--
TAC inespecífic (307.50)	0	--	0	--	5	--	5	--	10	--
Enuresi (307.6)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA	0	0,0%	53	21,6%	118	27,7%	27	19,4%	198	24,4%
Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00)	0	--	0	--	3	--	1	--	4	--
Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01)	0	--	53	--	113	--	26	--	192	--
TRASTORNS DE PERSONALITAT	0	0,0%	1	0,4%	2	0,5%	4	2,9%	7	0,9%
Trastorn de Personalitat Límit (301.83)	0	--	0	--	1	--	3	--	4	--
Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7)	0	--	1	--	0	--	1	--	2	--
RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT	0	0,0%	8	3,3%	9	2,1%	6	4,3%	23	2,8%
Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3)	0	--	2	--	--	--	0	--	2	--
Desordre mixt desenvolupament (315.5)	0	--	5	--	8	--	4	--	17	--
TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	1	0,1%
Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4)	0	--	0	--	0	--	1	--	1	--
TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT	0	0,0%	50	20,4%	60	14,1%	27	19,4%	137	16,9%
Autisme infantil (299.0)	0	--	38	--	26	--	6	--	70	--
REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308)	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
PSICOSIS AFECTIVES	0	0,0%	0	0,0%	22	5,2%	11	7,9%	33	4,1%
Trastorn depressiu major (296.2, 296.3)	0	--	0	--	22	--	11	--	33	--
ESTATS PARANOIDES (297)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ALTRES DIAGNÒSTICS	0	0,0%	44	18,0%	58	13,6%	22	15,8%	124	15,3%
TOTAL (diferents tractats)	1	100%	245	100%	426	100%	139	100%	811	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Móra per sexe

	nens	%	nenes	%	total	%
REACCIÓ D'ADAPTACIÓ	6	5,0%	12	12,9%	18	8,5%
Reacció depressiva breu (309.0)	0	--	0	--	0	--
TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300)	6	5,0%	8	8,6%	14	6,6%
Depressió neuròtica (300.4)	2	--	0	--	2	--
Trastorn Ansietat	1	--	6	--	7	--
TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	7	5,9%	5	5,4%	12	5,7%
Problemes de relació (313.3)	0	--	1	--	1	--
Desordre d'oposició 313.81)	5	--	0	--	5	--
SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC	26	21,8%	24	25,8%	50	23,6%
Anorèxia (307.1)	0	--	3	--	3	--
Bulímia (307.51)	0	--	0	--	0	--
TAC inespecífic (307.50)	1	--	3	--	4	--
Enuresi (307.6)	0	--	0	--	0	--
SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA	21	17,6%	7	7,5%	28	13,2%
Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00)	0	--	0	--	0	--
Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01)	18	--	7	--	25	--
TRASTORNS DE PERSONALITAT	1	0,8%	1	1,1%	2	0,9%
Trastorn de Personalitat Límit (301.83)	0	--	1	--	1	--
Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7)	1	--	0	--	1	--
RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT	3	2,5%	2	2,2%	5	2,4%
Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3)	1	--	1	--	2	--
Desordre mixt desenvolupament (315.5)	1	--	0	--	1	--
TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1)	0	--	0	--	0	--
Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4)	0	--	0	--	0	--
TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT	33	27,7%	12	12,9%	45	21,2%
Autisme infantil (299.0)	9	--	5	--	14	--
REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
PSICOSIS AFECTIVES	1	0,8%	6	6,5%	7	3,3%
Trastorn depressiu major (296.2, 296.3)	1	--	6	--	7	--
ESTATS PARANOIDES (297)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ALTRES DIAGNÒSTICS	15	12,6%	16	17,2%	31	14,6%
TOTAL (diferents tractats)	119	100%	93	100%	212	100%

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Móra per grup d'edat

	0-5	%	6-11	%	12-17	%	>17	%	total	%
REACCIÓ D'ADAPTACIÓ	0	0,0%	2	2,8%	14	12,6%	2	6,9%	18	8,5%
Reacció depressiva breu (309.0)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300)	0	0,0%	2	2,8%	5	4,5%	7	24,1%	14	6,6%
Depressió neuròtica (300.4)	0	--	0	--	0	--	2	--	2	--
Trastorn Ansietat	0	--	1	--	2	--	4	--	7	--
TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	0	0,0%	7	9,7%	5	4,5%	0	0,0%	12	5,7%
Problemes de relació (313.3)	0	--	0	--	1	--	0	--	1	--
Desordre d'oposició 313.81)	0	--	4	--	1	--	0	--	5	--
SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC	0	0,0%	14	19,4%	29	26,1%	7	24,1%	50	23,6%
Anorèxia (307.1)	0	--	0	--	3	--	0	--	3	--
Bulímia (307.51)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
TAC inespecífic (307.50)	0	--	0	--	3	--	1	--	4	--
Enuresi (307.6)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA	0	0,0%	11	15,3%	16	14,4%	1	3,4%	28	13,2%
Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01)	0	--	9	--	15	--	1	--	25	--
TRASTORNS DE PERSONALITAT	0	0,0%	0	0,0%	2	1,8%	0	0,0%	2	0,9%
Trastorn de Personalitat Límit (301.83)	0	--	0	--	1	--	0	--	1	--
Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7)	0	--	0	--	1	--	0	--	1	--
RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT	0	0,0%	4	5,6%	1	0,9%	0	0,0%	5	2,4%
Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3)	0	--	2	--	--	--	0	--	2	--
Desordre mixt desenvolupament (315.5)	0	--	1	--	0	--	0	--	1	--
TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4)	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT	0	0,0%	18	25,0%	20	18,0%	7	24,1%	45	21,2%
Autisme infantil (299.0)	0	--	11	--	2	--	1	--	14	--
REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
PSICOSIS AFECTIVES	0	0,0%	0	0,0%	6	5,4%	1	3,4%	7	3,3%
Trastorn depressiu major (296.2, 296.3)	0	--	0	--	6	--	1	--	7	--
ESTATS PARANOIDES (297)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ALTRES DIAGNÒSTICS	0	0,0%	14	19,4%	13	11,7%	4	13,8%	31	14,6%
TOTAL (diferents tractats)	0	0%	72	100%	111	100%	29	100%	212	100%

## 2.2. Anàlisi d'activitat als Serveis de Rehabilitació Comunitària - pendent validació

### 2.2.1. Activitat

	SRC Tortosa	SRC Amposta	SRC Móra	TOTAL
Casos nous	20	16	7	43
°Diferents tractats	43	36	19	98

### 2.2.2. Altes

	SRC Tortosa	SRC Amposta	SRC Móra	TOTAL
Alta clínica	12	7	6	25
Alta per derivació a altres serveis	1	2	0	3
Alta per hospitalització	6	3	0	9
Alta per abandonament	0	1	0	1
Alta per no vinculació	4	0	1	5
TOTAL	23	13	7	43

## 3. SERVEIS HOSPITALARIS

### 3.1. Unitat d'Aguts

#### 3.1.1 Ubicació

C/América, 15  
43870 Amposta  
Telèfon 977 705970

#### 3.1.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població major de 18 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

148.202 habitants.

#### 3.1.3. Anàlisi de la demanda i activitat assistencial

##### Admissions

Nombre d'ingressos	257
--------------------	-----

##### Programació de l'ingrés

PROGRAMACIÓ	CASOS	%
Programats des de la xarxa externa i altres autoritzats	60	23,35
Canvi de projecte terapèutic	0	0,00
Urgents	197	76,65
TOTAL	257	100,00

##### Circuit de procedència

CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA	CASOS	%
CSMA Reus	2	0,78
CSMA Tarragona Nord	2	0,78
CSMA Móra	17	6,61
CSMA Tortosa	121	47,08
CSMA Amposta	83	32,30
CSMIJ Amposta	1	0,39
SESMDI Tortosa	11	4,28
HD Adults Amposta	2	0,78
Altres	18	7,00
TOTAL	257	100,00

##### Admissions segons el sexe

SEXE	CASOS	%
Dones	97	37,74
Homes	160	62,26
TOTAL	257	100,00

## Admissions segons l'edat

EDAT	CASOS	%
menors de 24 anys	28	10,89
25-34	33	12,84
35-44	49	19,07
45-54	79	30,74
55-64	41	15,95
65-74	14	5,45
majors de 75 anys	13	5,06
TOTAL	257	100,00

## Modalitat de les altes

TIPUS D'ALTA	CASOS	%
Ordre facultativa	172	67,98
Canvi de projecte terapèutic	58	22,92
Trasllat	12	4,74
Contra consell mèdic	9	3,56
Evasió o alta administrativa	2	0,79
TOTAL	253	100,00

## Diagnòstic principal de les altes (CIM-10-MC)

GRUP DE DIAGNÒSTIC	CASOS	%
F06-Altres trastorns mentals causats per factors fisiològics coneguts	1	0,40
F10-Abús d'alcohol	2	0,79
F12-Abús de cànnabis	1	0,40
F14-Abús de cocaïna	7	2,77
F15-Abús d'altres estimulants	1	0,40
F19-Abús d'altres subst. psicoact. amb trast. amnèsic persistent	2	0,79
F20-Altres tipus d'esquizofrènia	48	18,97
F22-Trastorns delirants	5	1,98
F23-Trastorn psicòtic breu	2	0,79
F25-Altres trastorns esquizoafectius	31	12,25
F29-Psicosi no especificada no causada per una substància o un factor fisiològic conegut	29	11,46
F30-Altres episodis maníacs	2	0,79
F31-Altres trastorns bipolars	30	11,86
F32-Alteracions premenstruals disfòriques	6	2,37
F33-Altres trastorns depressius recurrents	22	8,70
F34-Altres trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] persistents	3	1,19
F41-Altres trastorns d'ansietat	6	2,37
F42-Altres trastorns obsessivocompulsius	2	0,79
F43-Altres reaccions a l'estrès greu	17	6,72
F44-Altres trastorns dissociatius i de conversió	1	0,40
F45-Altres trastorns hipocondríacs	1	0,40
F50-Afartament compulsiu	1	0,40
F60-Altres trastorns de la personalitat específics	15	5,93

F69-Trastorn no especificat de la personalitat i el comportament	1	0,40
F70-Discapacitat intel·lectual lleu	2	0,79
F84-Altres trastorns desintegratius de la infància	9	3,56
Altres diagnòstics	6	2,37
<b>TOTAL</b>	<b>253</b>	<b>100,00</b>

### **Estada mitjana de les altes**

Total d'estades	Altes definitives	Estada Mitjana
3.954	253	15,63

Les estades estan calculades a partir dels dies de duració del seu procés.



## 3.2. Unitat de Subaguts

### 3.2.1. Ubicació

C/América, 15  
43870 Amposta  
Telèfon 977 705970

### 3.2.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població major de 18 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

148.202 habitants.

### 3.2.3. Anàlisi de la demanda i activitat assistencial

#### Admissions

Nombre d'ingressos	62
--------------------	----

#### Programació de l'ingrés (admissions d'inici de procés)

PROGRAMACIÓ	CASOS	%
Programats des de la xarxa externa i altres autoritzats	3	4,84
Canvi de projecte terapèutic	59	95,16
TOTAL	62	100,00

#### Circuit de procedència (admissions d'inici de procés)

CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA	CASOS	%
CSMA Móra	3	4,84
CSMA Tortosa	35	56,45
CSMA Amposta	21	33,87
CSMIJ Amposta	1	1,61
SESMDI Tortosa	2	3,23
TOTAL	62	100,00

#### Admissions segons el sexe

SEXE	CASOS	%
Dones	23	37,10
Homes	39	62,90
TOTAL	62	100,00

### Admissions segons l'edat

EDAT	CASOS	%
menors de 24 anys	8	12,90
25-34	11	17,74
35-44	10	16,13
45-54	21	33,87
55-64	7	11,29
65-74	3	4,84
majors de 75 anys	2	3,23
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>100,00</b>

### Modalitat de les altes

TIPUS D'ALTA	CASOS	%
Ordre facultativa	50	86,21
Canvi de projecte terapèutic	4	6,90
Trasllat	1	1,72
Contra consell mèdic	2	3,45
Alta judicial	1	1,72
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>

### Diagnòstic principal de les altes (CIM-10-MC)

GRUP DE DIAGNÒSTIC	CASOS	%
F10-Abús d'alcohol	1	1,72
F11-Abús d'opioides	1	1,72
F20-Altres tipus d'esquizofrènia	19	32,76
F22-Trastorns delirants	1	1,72
F25-Altres trastorns esquizoafectius	13	22,41
F29-Psicosi no especificada no causada per una substància o un factor fisiològic conegut	4	6,90
F31-Altres trastorns bipolars	12	20,69
F33-Altres trastorns depressius recurrents	2	3,45
F60-Altres trastorns de la personalitat específics	2	3,45
F69-Trastorn no especificat de la personalitat i el comportament	1	1,72
F70-Discapacitat intel·lectual lleu	1	1,72
F84-Altres trastorns desintegratius de la infància	1	1,72
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>

### Estada mitjana de les altes

Total d'estades	Altes definitives	Estada Mitjana
2.600	58	44,83

Les estades estan calculades a partir dels dies de duració del seu procés.

### 3.3. Unitat de Mitja i Llarga Estada

#### 3.3.1. Ubicació

C/América, 15  
43870 Amposta  
Telèfon 977 705970

#### 3.3.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població major de 18 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

148.202 habitants.

#### 3.3.3. Anàlisi de la demanda i activitat assistencial

##### Admissions

	TMS Alta Dependència	
Nombre d'ingressos		9

##### Pacients tractats

TRACTATS	TMS Alta Dependència	%
Pacients a 31/12	12	75,00
Ingressos any	4	25,00
TOTAL	16	100,00

##### Programació de l'ingrés (admissions d'inici de procés)

PROGRAMACIÓ	TMS Alta Dependència	%
Programats des de la xarxa externa i altres autoritzats	1	25,00
Canvi de projecte terapèutic	3	75,00
TOTAL	4	100,00

##### Circuit de procedència (admissions d'inici de procés)

CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA	TMS Alta Dependència	%
CSMA Tortosa	1	25,00
CSMA Amposta	3	75,00
TOTAL	4	100,00

##### Admissions segons el sexe

SEXE	TMS Alta Dependència	%
Dones	2	50,00
Homes	2	50,00
TOTAL	4	100,00

### Admissions segons l'edat

EDAT	TMS Alta Dependència	%
menors de 24 anys	1	25,00
25-34	2	50,00
35-44	0	0,00
45-54	1	25,00
55-64	0	0,00
65-74	0	0,00
majors de 75 anys	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>

### Modalitat de les altes

TIPUS D'ALTA	TMS Alta Dependència	%
Ordre facultativa	11	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100,00</b>

### Diagnòstic principal de les altes (CIM-10-MC)

GRUP DE DIAGNÒSTIC	TMS Alta Dependència	%
F20-Altres tipus d'esquizofrènia	5	45,45
F25-Altres trastorns esquizoafectius	4	36,36
F31-Altres trastorns bipolars	1	9,09
F60-Altres trastorns de la personalitat específics	1	9,09
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100,00</b>

### Quadre descriptiu

PARÀMETRES	TMS Alta Dependència
Ingressos	4
Altes	11
Estades realitzades	3.046

### 3.4. Hospital de Dia d'Adults d'Amposta

#### 3.4.1. Ubicació

C/América, 15  
43870 Amposta  
Telèfon 977 705970

#### 3.4.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població major de 18 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

148.202 habitants.

#### 3.4.3. Anàlisis de la demanda i activitat assistencial

##### Admissions

TIPUS D'ADMISSIÓ	CASOS	%
Ingressos	43	100,00
Reingressos d'inici de procés	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>100,00</b>

##### Programació de l'ingrés (admissions d'inici de procés)

PROGRAMACIÓ	CASOS	%
Ordinària	18	41,86
Preferent	22	51,16
Altres	3	6,98
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>100,00</b>

##### Circuit de procedència (admissions d'inici de procés)

CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA	CASOS	%
CSMA Móra	1	2,33
CSMA Tortosa	15	34,88
CSMA Amposta	10	23,26
CSMIJ Tortosa	1	2,33
CSMIJ Amposta	1	2,33
Hospitalització d'Aguts	11	25,58
Hospitalització UPD	1	2,33
Altres	3	6,98
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>100,00</b>

##### Admissions segons el sexe

SEXE	CASOS	%
Dones	23	53,49
Homes	20	46,51
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>100,00</b>

### Admissions segons l'edat

EDAT	CASOS	%
menors de 24 anys	8	18,60
25-34	10	23,26
35-44	10	23,26
45-54	5	11,63
55-64	6	13,95
65-74	4	9,30
majors de 75 anys	0	0,00
TOTAL	43	100,00

### Modalitat de les altes

TIPUS D'ALTA	CASOS	%
Altes definitives		
Ordre facultativa	36	80,00
Derivació a altres serveis	2	4,44
Hospitalització	2	4,44
Alta per abandonament	1	2,22
Alta per no vinculació	4	8,89
TOTAL Altes definitives	45	100,00

### Diagnòstic principal de les altes (CIM-9-MC)

GRUP DE DIAGNÒSTIC	CASOS	%
292. Psicosi per drogues	1	2,22
295. Trastorns esquizofrènics	3	6,67
296. Psicosis afectives	14	31,11
297. Estats paranoides	1	2,22
298. Altres psicosis no orgàniques	3	6,67
299. Psicosis amb origen específic en la infància	3	6,67
300. Trastorns neuròtics	8	17,78
301. Trastorns de personalitat	5	11,11
307. Síntomes i síndromes especials, no classificats en cap altre lloc	3	6,67
309. Reacció d'adaptació	2	4,44
Altres	2	4,44
TOTAL	45	100,00

### Estada mitjana de les altes

Total d'estades	Altes definitives	Estada Mitjana
4.147	45	92,16

Les estades estan calculades a partir dels dies de duració del seu procés.

## 3.5. Hospital de Dia Infantil i Juvenil de Tortosa

### 3.5.1. Ubicació

C/Comerç, 34  
43500 Tortosa  
Telèfon 977 500343

### 3.5.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població de 12 a 17 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

11.079 habitants.

### 3.5.3. Anàlisis de la demanda i activitat assistencial

#### Admissions

TIPUS D'ADMISSIÓ	CASOS	%
Ingressos	29	100,00
Reingressos d'inici de procés	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>

#### Programació de l'ingrés (admissions d'inici de procés)

PROGRAMACIÓ	CASOS	%
Ordinària	1	3,45
Preferent	26	89,66
Altres	2	6,90
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>

#### Circuit de procedència (admissions d'inici de procés)

CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA	CASOS	%
CSMIJ Móra	3	10,34
CSMIJ Tortosa	13	44,83
CSMIJ Amposta	8	27,59
Hospitalització UCA	3	10,34
Altres	2	6,90
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>

#### Admissions segons el sexe

SEXE	CASOS	%
Dones	20	68,97
Homes	9	31,03
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>

### Admissions segons l'edat

EDAT	CASOS	%
menors de 5 anys	0	0,00
6-11	1	3,45
12-17	28	96,55
majors de 18 anys	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>

### Modalitat de les altes

TIPUS D'ALTA	CASOS	%
Altes definitives		
Ordre facultativa	33	89,19
Alta per Derivació	2	5,41
Alta per Hospitalització	1	2,70
Alta per abandonament	1	2,70
<b>TOTAL Altes definitives</b>	<b>37</b>	<b>100,00</b>

### Diagnòstic principal de les altes (CIM-9-MC)

GRUP DE DIAGNÒSTIC	CASOS	%
296. Psicosis afectives	8	21,62
299. Psicosis amb origen específic a la infància	10	27,03
300. Trastorns neuròtics	2	5,41
301. Trastorns de personalitat	3	8,11
307. Síntomes i síndromes especials, no classificats en cap altre lloc	5	13,51
309. Reacció d'adaptació	5	13,51
313. Trastorn emocional específic. infància i adolescència	2	5,41
314. Síndrome hiperkinètica de la infància	1	2,70
Altres	1	2,70
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>100,00</b>

### Estada mitjana de les altes

Total d'estades	Altes definitives	Estada Mitjana
5.509	37	148,89

Les estades estan calculades a partir dels dies de duració del seu procés.



## 4. RESUM ACTIVITAT HOSPITALÀRIA GLOBAL

### Ingressos, Altes i Estades per càrrecs

		Ingressos	Altes	Estades	E.M. realitzada
<b>AGUTS</b>	<b>SCS</b>	257	253	3.954	15,63
<b>SUBAGUTS</b>	<b>SCS</b>	62	58	2.600	44,83
<b>MILLE - TMS</b>	<b>SCS</b>	4	11	3.046	
<b>Total General</b>		323	322	9.600	